

Здоровье мужчины

ISSN 2307-5090



№3 (66) '2018

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ



**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СИНДРОМЕ ТРЕВОЖНОГО
ОЖИДАНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ
НЕУДАЧИ** 8

**СЛУЧАЙ
ГИПЕРПРОГЕСТЕРОНЕМИИ
У МУЖЧИНЫ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА** 37

**РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ** 64

**КОНТАКТНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ** 94

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
НЕГОРМОНАЛЬНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ
СПЕРМАТОГЕНЕЗА
ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ** 101



Флосін®

Лікування функціональних розладів з боку нижніх сечовивідних шляхів при доброякісній гіперплазії передміхурової залози*

- Швидкий початок дії²
- Уроселективний³; не викликає клінічно значущого зниження АТ⁴
- Діє цілодобово⁴

СКОРочЕНА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу ФЛОСІН® (FLOSIN®)¹
ЛІКАРСЬКА ФОРМА: Капсули тверді з модифікованим вивільненням. ПОКАЗАННЯ: Лікування функціональних розладів з боку нижніх сечовивідних шляхів при доброякісній гіперплазії передміхурової залози. ПРОТИПОКАЗАННЯ: Підвищена чутливість до діючої речовини, включаючи медикаментозно-індукований ангіонезис, або до будь-якого з допоміжних речовин лікарського засобу; наявність в анамнезі ортостатичної гіпотензії; тяжка печінкова недостатність. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ: Одна капсула щодня, яку приймають після сніданку або першого вживання їжі за день. ПОВНІЧНІ РЕАКЦІЇ: запор, нудота, головний біль, ниротоксичність, відчуття сардиніття, ортостатична гіпотензія; риніт; запор, діарея, біль у животі, біль у спині; свербіж, кропив'янка, фотосенсибілізація; розлади ерекції; аномальна реакція на окуляри і недостатність еякуляції, пріапізис, астенія та інші. КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ: За рецептом. *За повною детальною інформацією звертайтеся до Інструкції для медичного застосування препарату ФЛОСІН®, затвердженої наказом МОЗ України № 1635 від 07.09.2018, РП № UA/8350/01/01. Виробник Флосін® – Менаріні – Фан Хейден ГмбХ, Німеччина. Місцезнаходження: Гейсвотер штрассе 7-13, 01097, Дрезден, Німеччина.

Простамол® Уно

Розлади сечовивідного каналу при доброякісній гіперплазії передміхурової залози I та II стадії та хронічному простатиті по класифікації Аллен¹

- Гальмування росту тканин передміхурової залози¹
- Зменшення розладів сечовивідання¹
- Протизапальна дія¹
- Не впливає на статеву функцію¹

СКОРочЕНА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу ПРОСТАМОЛ® УНО (PROSTAMOL® UNO)¹
ЛІКАРСЬКА ФОРМА: Капсули м'якої оболонки. ПОКАЗАННЯ: Розлади сечовивідання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози I та II стадії та хронічному простатиті по класифікації Аллен. ПРОТИПОКАЗАННЯ: Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших допоміжних речовин. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ: Застосовувати по 1 м'якій капсулі препарату Простамол® Уно щодня в один і той же час. ПОВНІЧНІ РЕАКЦІЇ: різко – гастроінтестинальні розлади, включаючи вертунгу дискофорту з боку травного тракту; нудота, біль у шлунку; алергичні реакції; набряк; набряк шкідливого висхідного або набряк шкідливого шлунку. КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ: Без рецепта. *За повною детальною інформацією звертайтеся до Інструкції для медичного застосування препарату Простамол® Уно затвердженої наказом МОЗ України № 1654 від 12.09.2018, РП № UA/10417/01/01. Виробник Простамол® Уно – Берлін-Хемі АЕГ, Німеччина. Місцезнаходження: Гейсвотер Вег 125, 12489, Берлін, Німеччина.

1. Інструкція для медичного застосування препарату Простамол® Уно, затверджена наказом МОЗ України № 1654 від 12.09.2018, РП № UA/10417/01/01. 2. Loper H. Phase III multicenter placebo-controlled study of tamsulosin in benign prostatic hyperplasia. Tamsulosin Investigator Group/Urology. 1998. Jun; 51(6):892-900. 3. Lowe FC. Summary of Clinical Experiences With Tamsulosin for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Reviews in Urology. 2005;7(Suppl 4):S13-S21. 4. Інструкція для медичного застосування препарату ФЛОСІН®, затверджена наказом МОЗ України № 1635 від 07.09.2018, РП № UA/8350/01/01.
За додатковою інформацією щодо лікарського засобу звертайтеся до Представництва «Берліні-Хемі/А. Менаріні Україна ГмбХ» в Київ, 02098, вул. Баретинська, 29. Тел.: +38 044 33 88. Факс: +38 044 33 89. Інформація про лікарські засоби. Інформація для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. UA_Prost.Flos.-02-2018_VI_Press. Останній перегляд 25.09.2018.



СОДЕРЖАНИЕ 3 (66)/2018

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Современные представления о синдроме тревожного ожидания сексуальной неудачи (Лекция)
Г.С. Кочарян 8

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

- Научно-практична конференція
«Сучасні методи діагностики та лікування
в урології, андрології та онкоурології»
І.І. Горциниченко, В.В. Спиридоненко 14
- Научно-практична конференція
«Актуальні питання сучасної урології, онкоурології,
сексопатології та андрології»
Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко 18
- Республиканская научно-практическая конференция
с международным участием «III съезд ОО «Белорусская
ассоциация урологов»
Ю.Н. Гурженко 21

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Несприятливі результати радикальної простатектомії
у хворих на локалізований рак передміхурової залози:
у фокусі генітоуринарна група післяопераційних
ускладнень
С.О. Возіанов, С.М. Шамраєв, А.М. Леоненко 23
- Возможности гипносуггестии в конверсии
гомосексуального компонента либидо
Г.С. Кочарян 29
- Случай гиперпрогестеронемии у мужчины молодого
возраста
М.Л. Кирилук, А.Л. Чеканов 37
- Застосування селективної емболізації судин сечового
міхура як методу гемостазу при пухлинах сечового
міхура у хворих, що не підлягають радикальному
лікуванню
С.В. Головка, О.Ф. Савицький, Є.О. Бідула 40

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

- Системный обзор и мета-анализ эффективности
внутрипузырной терапии при мочепузырном болевом
синдроме/интерстициальном цистите
Jayanta M. Barua, Ignacio Arance, Javier C. Angulo,
Claus R. Riedl 43
- Сучасні уявлення про патогенез, діагностику
та лікування уретеролітіазу на тлі цукрового діабету
(Аналітичний огляд літератури)
А.Ю. Гурженко 53

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

- Возможности применения препарата
Канефрон® Н в реабилитации пациентов
после выполнения эндоскопических операций
А.Г. Мартов, Д.В. Ергаков 64

- Порівняльний аналіз даних еластографії зсувної хвилі
при захворюваннях передміхурової залози
В.М. Кравчук 69
- Результати хірургічного лікування хворих
на доброякісну гіперплазію передміхурової залози
залежно від вибору методу операції
А.І. Бойко, О.В. Шмуліченко, М.Г. Романюк 72

СЕКСОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

- Влияние микробиоты эякулята на состояние иммунного
гомеостаза у мужчин с нарушением репродуктивной
функции в зависимости от типа употребляемых
алкогольных напитков
Л.Л. Воронцова, М.Е. Журавлева, В.А. Коваленко 78
- Diabetes Mellitus (Type 2), Erectile Dysfunction
and Diabetic Neuropathy: Georgian Point of View and
Experience for Treatment of such Patients
Prof. Zurab Marshania, MD, PhD 83

УРОЛОГИЯ

- Шляхи удосконалення діагностики та лікування хворих
на гострий епідидиміт
Є.А. Литвинець, С.В. Головка, В.Р. Балабанюк 86
- Оцінювання ефективності впливу препаратів
багатовекторної дії на стан антиоксидантної системи
при експериментальному гострому пієлонефриті
за умов супутнього цукрового діабету
С.О. Борисов 90
- Контактна пневматична літотрипсія у лікуванні
сечокам'яної хвороби
С.О. Возіанов, В.В. Черненко, Д.В. Черненко,
С.Т. Соколенко 94

ЖЕНСКАЯ УРОЛОГИЯ

- Порівняльне дослідження ефективності Нокамену
у запобіганні загострень хронічного рецидивного
цистититу у жінок
Є.А. Литвинець, В.Є. Литвинець 97

МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ

- Актуальные вопросы негормональной стимуляции
сперматогенеза при мужском бесплодии
М.Г. Романюк, А.М. Корниенко, П.В. Аксенов 101

ЗППП И TORCH-ИНФЕКЦИИ

- Випадок хронічного уретропростатиту у разі виявлення
Chlamidia trachomatis та Trichomonas tenax
Г.І. Мавров, П.В. Федорич 107

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Ультроструктурні зміни слизової оболонки необладдера
mini-pigs через три місяці після ілеостоміопластики
(експериментальне дослідження)
Р.В. Савчук, Ф.І. Костев, Н.І. Молчанюк 109

TABLE OF CONTENTS №3 (66)/2018

DISTANCE LEARNING

- Fear of sexual failure in men
G.S. Kocharyan 8

NEWS. EVENTS

- Scientific-practical conference «Modern methods of diagnostics and treatment in urology, andrology and oncology»
I.I. Gorpynchenko, V.V. Spiridonenko 14
- Scientific-practical conference «Actual questions of modern urology, onkourology, sexopathology and andrology»
Yu.M. Gurzhenko V.V. Spiridonenko 18
- Republican scientific-practical conference with international participation «III Congress of the Belarusian Association of Urology»
Yu.N. Gurzhenko 21

TOPICAL ISSUES

- Negative outcomes of radical prostatectomy in patients with localized prostate cancer: there are a genitourinary group of postoperative complications in the focus
S.O. Vozianov, S.M. Shamrayev, A.M. Leonenko 23
- Possibilities of hypnotic suggestion for the conversion of homosexual libido component
G.S. Kocharyan 29
- A case of hyperprogesteronemia in a young man
M.L. Kyryliuk, A.L. Chekanov 37
- The use of selective embolization of the bladder vessels as a method of hemostasis for bladder tumors in patients who are not subject to radical treatment
S.V. Golovko, O.F. Savitsky, E.O. Bidula 40

LECTURES AND REVIEWS

- A systematic review and meta-analysis on the efficacy of intravesical therapy for bladder pain syndrome/interstitial cystitis
Jayanta M. Barua, Ignacio Arance, Javier C. Angulo, Claus R. Riedl 43
- Modern ideas about the pathogenesis, diagnosis and treatment of ureterolithiasis on the background of diabetes mellitus (Analytical literature review)
A.Yu. Gurzhenko 53

FOR PRACTICING PHYSICIANS

- The possibility of using the drug Canephron® N in the rehabilitation of patients after performing endoscopic operations
A.G. Martov, D.V. Ergakov 64
- Comparative analysis of shear-wave elastography results in diagnostics of the prostate diseases
V.M. Kravchuk 69

- Results of surgical treatment of patients with advanced benign prostatic hyperplasia depending on the selection of the method of operation
A.I. Boyko, O.V. Shmulichenko, M.G. Romanyuk 72

SEXOLOGY AND ANDROLOGY

- The effect of microbiota of ejaculate on the state of immune homeostasis in men with damaged reproductive function, depending on the kind of alcohol consumed
L.L. Vorontsova, M.E. Zhuravleva, V.A. Kovalenko 78
- Diabetes Mellitus (Type 2), Erectile Dysfunction and Diabetic Neuropathy: Georgian Point of View and Experience for Treatment of such Patients
Prof. Zurab Marshania, MD, PhD 83

UROLOGY

- Ways of improvement of diagnostic and treatment of patients with acute epididymitis
Ye.A. Lytvynets, S.V. Golovko, V.R. Balabanyk 86
- Evaluation of the effectiveness of the effects of multi-vector drugs on the state of the antioxidant system in experimental acute pyelonephritis in conditions of concomitant diabetes
S.O. Borisov 90
- Contact pneumatic lithotripsy in the treatment of urolithiasis
C.O. Vozianov, V.V. Chernenko, D.V. Chernenko, S.T. Sokolenko 94

FEMALE UROLOGY

- Comparative study of the effectiveness of Nokamen in the prevention of exacerbations of chronic recurrent cystitis in women
E.A. Litvinets, V.E. Litvinets 97

MALE INFERTILITY

- Actual questions of nonhormonal stimulation of spermatogenesis in male infertility
M.G. Romanyuk, O.M. Korniyenko, P.V. Aksonov 101

STDs AND TORCH-INFECTIONS

- Case of chronic urethroprostatitis in Chlamydia trachomatis and Trichomonas tenax identification
G.I. Mavrov, P.V. Fedorych 107

EXPERIMENTAL STUDIES

- Ultrastructural changes in the mucosa of neobladder in mini-pigs three months after ileocystoplasty (experimental study)
R. Savchuk, F. Kostev, N. Molchaniuk 109