

Здоров'яє чоловічнє

ISSN 2307-5090



№1 (64) '2018

ЖУРНАЛ ВИХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ

- ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ГЕМОСПЕРМИИ
В АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ** 9
- 20-Й КОНГРЕСС
ЕВРОПЕЙСЬКОГО
ОБЩЕСТВА СЕКСУАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ** 13
- БОЛЕЗНЬ ПЕЙРОНИ:
НОВЫЕ ТЕОРИИ
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ** 32
- ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ГАНГРЕН
ФУРНЬЕ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ
И ПРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
21 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ** 48
- ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ
ИДИОПАТИЧЕСКОГО
ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ БЕЗ ДЕТРУЗОРНОЙ
ГИПЕРАКТИВНОСТИ** 109
- МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
СУЧАСНОЇ СЕКСОЛОГІЇ
ТА АНДРОЛОГІЇ»** 132

Лікування розладів сечовипускання при ДГПЗ I та II стадії¹

Швидкий початок дії²

Уроселективний³: не впливає клінічно значущого зниження АТ⁴

Діє цілодобово⁴

1 капсула на добу

Гальмування росту передміхурової залози¹

Покращення сечовипускання^{1*}

Протизапальна дія¹

Лікування хронічних простатитів¹

Не впливає на статеву функцію¹

Флосін®
Терапевтична група: α₁-блокатори.

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ

ІПАКСАНА ФОРМА є селективним інгібітором α₁-рецепторів простати, що забезпечує зниження тиску на внутрішній сфінктер простати, зменшення розмірів простати та покращення сечовипускання. Флосін не впливає на швидкість сечовипускання, а також не впливає на швидкість сечовипускання. Флосін не впливає на швидкість сечовипускання, а також не впливає на швидкість сечовипускання.

ПРОТИГОСПАЛЬНИЙ ефект проявляється протягом перших 48 годин лікування. Флосін не впливає на швидкість сечовипускання, а також не впливає на швидкість сечовипускання.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Рекомендована доза для лікування – 1 капсула щодня, після сніданку.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: запоровість, головний біль, сонливість, підвищення рівня холестерину в крові, зниження швидкості сечовипускання, зниження швидкості сечовипускання, зниження швидкості сечовипускання.

КАТЕГОРІЯ ПІДКУРКИ. За застереженнями.

За новими даними досліджень: ефективність лікування для лікування розладів сечовипускання при ДГПЗ I та II стадії.

Простамол® Уно
Терапевтична група: 5α-редуктази інгібітори.

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ

УПАКСАНА ФОРМА є селективним інгібітором 5α-редуктази простати, що забезпечує зниження тиску на внутрішній сфінктер простати, зменшення розмірів простати та покращення сечовипускання. Флосін не впливає на швидкість сечовипускання, а також не впливає на швидкість сечовипускання.

ПРОТИГОСПАЛЬНИЙ ефект проявляється протягом перших 48 годин лікування. Флосін не впливає на швидкість сечовипускання, а також не впливає на швидкість сечовипускання.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Рекомендована доза для лікування – 1 капсула щодня, після сніданку.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: запоровість, головний біль, сонливість, підвищення рівня холестерину в крові, зниження швидкості сечовипускання, зниження швидкості сечовипускання.

КАТЕГОРІЯ ПІДКУРКИ. За застереженнями.

За новими даними досліджень: ефективність лікування для лікування розладів сечовипускання при ДГПЗ I та II стадії.

Виробник Флосін® – Менаріні – Фін Фарма Гейбл, Італія.
Міністерство охорони здоров'я України. Державний реєстр лікарських засобів України.

Виробник Простамол® Уно – Берлін Хемі Менаріні, Італія.
Міністерство охорони здоров'я України. Державний реєстр лікарських засобів України.

За новими даними досліджень: ефективність лікування для лікування розладів сечовипускання при ДГПЗ I та II стадії.

СОДЕРЖАНИЕ 1 (64)/2018

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

Диагностическое значение гемоспермии в андрологической практике В.В. Спиридоненко	9
--	---

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

20-й Конгресс Европейского товариства сексуальной медицины Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко	13
Новини з 33-го Конгресу Європейської Асоціації урологів для сексопатологів та андрологів Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко	17
Проблема доброякісної гіперплазії передміхурової залози у матеріалах 33-го Конгресу Європейської Асоціації урологів для сексопатологів та андрологів Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко	23
Обзор ежегодного Конгресса Европейской Ассоциации урологов (Копенгаген, 2018): в фокусе рак предстательной железы А.М. Сытенко	27
Конгресс Европейской урологической ассоциации (2018): достижения генито-уринарной реконструктивной хирургии А.М. Корниенко	30

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Хвороба Пейроні: нові теорії та сучасні методи лікування І.В. Попов.....	32
---	----

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Комбинированное лечение расстройств мочеиспускания и эректильной дисфункции у больных с метаболическим синдромом Д.В. Жунько, И.Д. Жунько	37
Трансректальна біопсія під ультразвуковим наведенням з використанням еластографії зсувної хвилі у чоловіків з підозрою на рак передміхурової залози Ф.З. Гайсенюк, С.В. Головка, Б.В. Джуран, В.В. Когут, А.І. Сагалевич, О.Ф. Савицький, В.М. Кравчук.....	44
Досвід лікування гангрени Фурньє: ретроспективний та проспективний аналіз 21 випадку захворювання М.О. Лесняк, В.А. Мельников, О.О. Строй, О.М. Лесняк, Ю.О. Мицик.....	48

СЕКСОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

Выбор метода лечения при вторичной преждевременной эякуляции А.В. Книгавко, А.В. Аркатов, А.С. Горленко, В.А. Кривицкий, О.Ф. Майборода.....	55
Преждевременная эякуляция: современный взгляд на проблему Г.С. Кочарян.....	61
Цинк та мідь у системі антиоксидантного захисту у хворих на хронічний абактеріальний простатит В.І. Тріщ	65
12 лет вместе. Опыт применения Маджик Стафф Форте для лечения эректильной дисфункции В.Г. Мигов, В.В. Билоголовская	70
Имитация оргазма Г.С. Кочарян.....	77
Дослідження рівня С-реактивного білка у хворих на хронічний бактеріальний простатит та його діагностичне значення Є.А. Литвинець, А. Кабіру.....	85

УРОЛОГИЯ

Применение Канефрона Н при мочекаменной болезни В.А. Григорян, А.В. Амосов, Е.А. Султанова, Е.В. Шпоть, Г.Е. Крупинов, Г.Н. Акопян.....	88
Calcium-oxalate nephrolithiasis and the bases of its metaphylaxis D.V. Chernenko, V.V. Chernenko, N.I. Zheltovska, V.I. Savchuk	92
Оцінювання ефективності терапії ідіопатичного гіперактивного сечового міхура із застосуванням методів біологічного зворотного зв'язку Ю.М. Дехтяр, Ф.І. Костев, О.М. Зачеславський, Д.О. Кузнецов	97
Роль аблятивних технологій у лікуванні малих пухлин нирки: огляд сучасного стану проблеми С.В. Головка.....	102
Макро- та мікроелементний статус у хворих на сечокам'яну хворобу Є.А. Литвинець, Н.Т. Скоропад.....	106
Оптимізація лікування ідіопатичного гіперактивного сечового міхура без дотруזורної гіперактивності Ю.М. Дехтяр, Ф.І. Костев, К.А. Залива	109

СОДЕРЖАНИЕ 1 (64)/2018

МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ

- Антиоксиданты в терапии мужского бесплодия
И.И. Горпинченко, М.Г. Романюк, П.В. Аксенов,
Ю.Ф. Балацкая, Н.Н. Лысенко 113
- Соноэластографічні предиктори чоловічої
безплідності при первинному лівобічному
варикоцеле
Й.А. Наконечний, Д.З. Воробець..... 121

РЕЦЕНЗИИ

- Отзыв на книгу Джозефа Николози
«Стыд и утрата привязанности. Применение
репаративной терапии на практике»
Г.С. Кочарян..... 128

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

- Віддалені онкологічні результати радикальної
простатектомії у хворих на локалізований рак
передміхурової залози
С.О. Возіанов, С.М. Шамраєв, М.Д. Соснін,
А.М. Леоненко, А.А. Грицаюк 132
- Відновні та реконструктивні втручання
у хворих на гангрену Фурньє
О.Б. Прийма 136
- Разработка и валидизация опросника
по рецидивирующей инфекции мочевой
системы RUTIQ
Ф.И. Костев, Е.И. Лукинюк, М.В. Шостак..... 138
- ТЕЗИСЫ..... 144

Вельмишановні колеги!

**Доводимо до Вашого відома,
що 17-18 травня 2018 року в м. Києві відбудеться**

**науково-практична конференція
сексологів та андрологів України**

**«Досягнення та перспективи
сучасної сексології та андрології»**

(реєстр МОЗ України № 128)

Основні наукові напрямки конференції: діагностика та лікування у сучасній сексології та андрології, андрогенний дефіцит, передчасна еякуляція, хірургічне лікування сексологічних та андрологічних проблем, вікова сексологія та андрологія, інфекції, що передаються статевим шляхом.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

ОРГКОМІТЕТ