

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Заснований у 1997 році

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ

№ 5 (127)
2018 Том 1

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

- Сучасна кардіологія в Україні: від невідкладних станів до глобального реформування галузі
- Нефакторна замісна терапія гемофілії: прогрес вже сьогодні
- «Санофі» представляє результати першого прямого дослідження, в якому порівнюється препарат Тожео® з інсуліном деглюдек
- XX Сидельниковські читання — бренд вітчизняної педіатрії
- Конгрес анестезіологів України. Безпека пацієнта — головний тренд заходу
- Лікування захворювань нервової системи: сучасний погляд на клінічні аспекти
- XXIV З'їзд хірургів України
- Фінансовий план діяльності закладів первинної медичної допомоги: запровадження, реалізація, звітність
- Проблеми психічного здоров'я дітей: сучасні підходи до діагностики та лікування

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

- Артеріальна гіпертензія. Стандарти надання медичної допомоги лікарями первинної ланки (за матеріалами Настанови ESC/ESH 2018 р. з лікування артеріальної гіпертензії)
- Алергічний бронхолегеневий аспергіллез

ЛІКАРЮ—ПРАКТИКУ


- Нефрологія «під мікроскопом». Індивідуалізація ренопротекції
- Оптимізація патогенетичної терапії у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця
- Друкуюча техніка в медичних закладах: яку вибрати?
- «ESC Congress 2018»: акцент на оновлені рекомендації з лікування артеріальної гіпертензії
- Кишкова мікробіота у дітей: сучасні можливості профілактики та корекції порушень
- Тривожно-депресивні розлади у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями у клінічній практиці: можливості терапії

ОБЕРІТЬ ВІДПОВІДНУ ТІАРУ**

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА
Дарниця



ВІТЧИЗНЯНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ РОКУ



Подвійна сила нормалізації АТ*** та органопротекція

Тіара Дуо® у дозуванні:

- 160 мг валсартану/12,5 мг гідрохлортіазиду
- 80 мг валсартану/12,5 мг гідрохлортіазиду
- 160 мг валсартану/25 мг гідрохлортіазиду

Потрійна сила нормалізації АТ та потрійний захист органів-мішеней²⁻⁵

Тіара Тріо® у дозуванні:

- 5 мг амлодіпіну/12,5 мг гідрохлортіазиду/160 мг валсартану
- 10 мг амлодіпіну/12,5 мг гідрохлортіазиду/160 мг валсартану

Тіара Дуо — РП, № UA/16280/01/01, № UA/16280/01/02, № UA/16280/01/03.

Склад: 1 таблетка містить валсартану 80 мг і гідрохлортіазиду 12,5 мг або валсартану 160 мг і гідрохлортіазиду 25 мг. **Лікарська форма.** Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. **Фармакотерапевтична група.** Антагоністи ангіотензину II та діуретики. Валсартан та діуретики. Код АТХ C09D A03. **Показання.** Есенціальна артеріальна гіпертензія у пацієнтів, АТ яких відповідно не регулюється монотерапією. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів Тіари Дуо або до інших похідних сульфонамідів. **Побічні реакції.** З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння: часто — кашель, нежить, фарингіт, інфекції верхніх дихальних шляхів. З боку нервової системи: часто — головний біль, втома; нечасто — астенія, запаморочення, безсоння, тривожність, парестезії. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: часто — біль у спині, артралгія; нечасто — біль у руках або ногах, біль у грудях, біль у шиї, артрит, розтягнення і деформації, м'язові судороги, міалгія. **Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13. Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.

Тіара Тріо® — РП, № UA/15069/01/01, № UA/15070/01/01.

Склад: 1 таблетка 5 мг/12,5 мг/160 мг містить амлодіпіну бісулат у перерахуванні на амлодіпін 5 мг, гідрохлортіазид 12,5 мг і валсартан 160 мг; 1 таблетка 10 мг/12,5 мг/160 мг містить амлодіпіну бісулат у перерахуванні на амлодіпін 10 мг, гідрохлортіазид 12,5 мг і валсартан 160 мг. **Лікарська форма.** Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. **Фармакотерапевтична група.** Антагоністи ангіотензину II, інші комбінації. Код АТХ C09D X01. **Показання.** Лікування есенціальної гіпертензії у дорослих пацієнтів, з АТ, адекватно контрольованим комбінацією з амлодіпіну, валсартану і гідрохлортіазиду, які застосовують у вигляді трьох окремих препаратів або у вигляді двох препаратів, один з яких є комбінованим. **Протипоказання.** Печерчливість до діючих речовин, інших сульфонамідів, похідних дигідропіридину або до будь-якої допоміжної речовини, не призначеної дітям. **Побічні реакції.** Можливі реакції з боку системи крові та лімфатичної системи. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13. Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.

Література:

1. Інструкція для медичного застосування препаратів Тіара Тріо®, Тіара Дуо. 2. Селюк М.М., Козачок М.М. Комбінована терапія артеріальної гіпертензії — запорука успішного лікування. Український медичний вісник, № 9, 2016. 3. Священко С.П. Фіксована комбінація Тіара Тріо: раціональний вибір у лікуванні пацієнта з артеріальною гіпертензією. Український медичний часопис № 3, 2016. 4. Березін О.Є. Фіксовані комбінації в лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Український медичний часопис, № 4, 2016. 5. Колесник Т.В. Комбінована терапія в лікуванні артеріальної гіпертензії. Здоров'я України, № 10, 2016. 6. Black H.R., Bailey J., Zapp D., Samuel R. Val Sartan: more than a decade of experience. Drugs, 2002, № 62(13), 1983-2005.

* Згідно з результатами конкурсу «Вибір року» в Україні 2016, 2017.

** Тіара у контексті «дистанційна підтримка для голови».

*** АТ — артеріальний тиск.

www.choice-of-the-year.com.ua

Інформація виключно для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів

Науково-практичний
загальномедичний журнал

Засновник і видавець
ТОВ «МОРІОН»

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 5490 від 22.08.2017 р.

Співзасновник
Національна медична академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
МОЗ України

Виходить 6 разів на рік
Заснований у жовтні 1997 р.

№ 5 (127), Т. 1, 2018

Рекомендовано
Вченою радою Національної медичної
академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
МОЗ України
Протокол № 9 від 10.10.2018 р.

Головний редактор
І.С. Зозуля

Редакційна рада:

Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний,
О.Є. Березін, А.В. Борисенко,
Н.М. Бучакчійська, Ю.П. Вдовиченко,
С.М. Віничук, С.В. Видиборець,
О.А. Владимиров, С.О. Возіанов,
П.В. Волошин, Н.П. Волошина,
Ю.В. Вороненко, С.М. Гайдукова,
Т. Гіббс (Великобританія), В.Г. Гетьман,
Н.Г. Гойда, Ю.І. Головченко, А.Є. Горбань,
Н.Г. Горovenko, В.А. Гриб, І.А. Григорова,
В.П. Губенко, Н.Б. Губергіц, І.І. Гук (Австрія),
Х. Джалабадзе (Грузія), О.М. Дзюба,
Л.А. Дзяк, М.М. Долженко, С.К. Євтушенко,
О.Й. Жарінов, В.А. Загорій, Д.Д. Зербіно,
Ю.П. Зозуля, Д.Д. Іванов, Л.Д. Калюжна,
І.М. Карабань, В.М. Коваленко,
О.А. Козьолкін, Г.П. Козинець, В.І. Козьяквін,
В.М. Копчак, В.М. Корнацький,
В.М. Короткий, А.Л. Косаковський,
С.М. Кузнецова, О.І. Літус,
К.М. Логановський, І.А. Лурін,
Й.Н. Маджидов, А.В. Макаров, О.П. Мінцер,
В.А. Міхнов, Р.О. Моїсеєнко, О.Г. Морозова,
С.П. Московко, О.К. Напрєєнко, Т.І. Нєгрїч,
М.Ю. Ничитайло, А.В. Паєнок,
О.М. Пархоменко, В.М. Пашков,
В.М. Пашковський, Є.Г. Педаченко,
Ю.Є. Педаченко, Л.А. Піріг, М.Є. Поліщук,
В.В. Пономарьов, М.Г. Проданчук,
А.П. Радзіховський, С.О. Риков,
А.М. Романенко, А.М. Сердюк,
В.П. Сільченко, В.В. Скиба, В.І. Смоланка,
Л.І. Соколова, А.С. Сон, О.М. Стоянов,
О.Л. Тovaжнянська, М.І. Тутченко,
Л.В. Усенко, О.Ю. Усенко,
Я.П. Фелештинський,
П. Фльор-Генрі (Канада), П.Д. Фомін,
Н.В. Харченко, А.А. Чумак, Н.І. Швець,
О.Г. Шекера, С.І. Шкробот

**Завідуюча редакцією —
відповідальний секретар**
І.Б. Хоморецька

Київ • МОРИОН • 2018

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

3–44

**Сучасна кардіологія в Україні: від невідкладних станів
до глобального реформування галузі**

О. Мартишин 4

**Нефакторная заместительная терапия гемофилии:
прогресс уже сегодня**..... 11

**«Санofi» представляє результати першого
прямого дослідження, в якому порівнюється
препарат Тожео® з інсуліном деглюдек** 12

**XX Сидельниковские чтения —
бренд отечественной педиатрии**

М. Колесник..... 14

Конгрес анестезіологів України.

Безпека пацієнта — головний тренд заходу

О. Осадчий 19

**Лікування захворювань нервової системи:
сучасний погляд на клінічні аспекти**

Т. Стасенко 23

**Медицина пограничных состояний:
фокус на профессиональные заболевания**

М. Колесник..... 27

XXIV З'їзд хірургів України

О. Осадчий 30

**Фінансовий план діяльності закладів первинної медичної
допомоги: запровадження, реалізація, звітність**

О. Гузій 34

**Проблеми психічного здоров'я дітей:
сучасні підходи до діагностики та лікування**

В. Ніколаєнко..... 37

**Профилактика неинфекционных заболеваний:
акцент на кардиоваскулярную патологию**

М. Колесник..... 42

АКТУАЛЬНО

45–48

**Нобелевская премия в области физиологии
или медицины — 2018: атака на рак**

Ф. Снегирев..... 48

СІМЕЙНИЙ ЛІКАР ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

49–59

**Артеріальна гіпертензія. Стандарти надання медичної
допомоги лікарями первинної ланки (за матеріалами
Настанови Європейського товариства з артеріальної
гіпертензії/Європейського товариства кардіологів
(ESC/ESH) 2018 р. з лікування артеріальної гіпертензії.....** 50

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 61–66

Алергічний бронхолегеневий аспергільоз	
<i>О.М. Охотнікова, О.І. Усова</i>	62

ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ 67–96

Нефрологія «под мікроскопом».	
Індивідуалізація ренопротекції	68
Оптимізація патогенетическої терапії у пацієнтів	
с хроническою обструктивною болєзню легких	
в совокупности с ишемическою болєзню сердца	
<i>Е.О. Крахмалова, Ю.Е. Харченко, А.Ю. Токарева</i>	71
Друкуюча техніка в медичних закладах: яку вибрати?	75
«ESC Congress 2018»: акцент на обновленные	
рекомендации по лечению артериальной гипертензии	
<i>Л.А. Яковлева, С.В. Жулинская</i>	77
Кишкова мікробіота у дітей: сучасні можливості	
профілактики та корекції порушень	
<i>О.Г. Шадрін, В.П. Місник</i>	81
Тревожно-депрессивные расстройства у пациентов	
с сердечно-сосудистыми заболеваниями	
в клинической практике: возможности терапии	
<i>Т.В. Колесник, А.В. Надюк, А.А. Косова,</i>	
<i>М.Г. Киричко, В.В. Белецкий</i>	85
Успішний лікар первинки: як ним стати в Україні	
<i>О. Устїнов</i>	89
Ишемическая болєзнь сердца.	
Рекомендации по реваскуляризации 2018 г.	
<i>А. Осадчий</i>	91

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 16973-5743 ПР
від 08.09.2010 р.

Атестовано
Державною атестаційною комісією України

Включений до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 11.07.2016 р. № 820 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року»)

Адреса редакції та видавця:
02140, Київ-140,
просп. М. Бажана, 10А
Тел./факс: (044) 585-97-10
(багатоканальний)

Поштова адреса:
01001, Київ-1, а/с «В»-82, ТОВ «МОРІОН»

E-mail: PUBLIC@MORION.UA

Internet: <http://www.umj.com.ua>

Підписано до друку 23.10.2018 р.
Формат 60×84¹/₈.

Папір крейд. матовий.

Ум. друк. арк. 11,16.

Обл.-вид. арк. 15,57.

Загальний наклад 30 000 прим.

Зам. № 191.

Видруковано у ТОВ «ОКСІ ПРІНТ»

Юридична адреса:

01014, Київ, вул. Звіринецька, 63

Передплатити

«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС»
можна в будь-якому поштовому відділенні.

Передплатний індекс — 48348.

Цілковите або часткове розмножування в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається лише з письмового дозволу редакції.

Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець.

Знаком □ помічено матеріали, що публікуються на правах реклами.

© ТОВ «МОРІОН», 2018

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

ULRICH'S WEB[®] GLOBAL SERIALS DIRECTORY DRJI

Hinari Google Академия

Национальна бібліотека України
імені В. І. Вернадського