

Сімейна медицина

ISSN 2307-5112

№3 (83) '2019

ЖУРНАЛ ВИХОДИТЬ
З ВЕРЕСНЯ 1999 РОКУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ.
СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМІЯ:
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
НА ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКУ,
ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ 7

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТОПІЧНОЇ
ТЕРАПІЇ МІКОЗУ СТОП 17

КОМУНІКАЦІЙНА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 31

ТРИВОЖНІСТЬ ТА ДЕПРЕСИВНІ
СТАНИ В УЧАСНИКІВ АТО/ООС,
ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ
ГІПЕРТЕНЗІЮ 43

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ
ВАРІАБЕЛЬНІСТЮ РИТМУ
І СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМ
СТАНОМ СЕРЦЯ У ПАЦІЄНТІВ
З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 74

ДЕФІЦИТ ВІТАМІНУ В₁₂
У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ
І МОЖЛИВІСТЬ ВПЛИВУ
НА НЬОГО ХАРАКТЕРУ
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО
ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО
ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ 97

ЧОТИРИ КОМПОНЕНТИ
ДЛЯ СПОКІЙНОГО
ЖИТТЯ І МІЦНОГО
СНУ!

GRANDMEDICAL
group

УСУВАЄ
ПРИЧИНИ
БЕЗСОННЯ!!!*



- ПСИХОЕМОЦІЙНІ ТА ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ
- НЕВРОЗИ ТА НЕВРАСТЕНІЇ
- ПІДВИЩЕНА ДРАТІВЛИВІСТЬ
- ТРИВОГА
- ДЕПРЕСІЯ
- ПМС, МЕНОПАУЗА
- СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ

ВІДНОВЛЮЄ
СОН*

*ПАРІ-ФЛО 30 капсул у блістерах

Склад: 1 капсула містить: екстракт трави пасифлори сухий (*Passiflora incarnata L., herba extractum*) – 150 мг; L-гліцин – 100 мг; L-метілфолат – 0,50 мг; магнію L-тріонат – 150 мг. **Рекомендації до застосування:** при психоемоційних та психосоматичних розладах, викликаних стресами, вегето-судинною дистонією, артеріальною гіпертензією, гормональними порушеннями (клімакс, передменструальний синдром, гіпертиреоз та ін.); при неврозах та неврастенії різного генезу; при підвищеній дратівливості, станах страху, неспокою, тривоги; при депресивних станах; при нападах мігрені; при судорожному синдромі на тлі неврологічних захворювань та метаболічних порушень; при алкогольній абстиненції. **Протипоказання:** не приймати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів. **Спосіб застосування та рекомендована добова доза:** по 1 капсулі 2 рази на добу. Рекомендований курс прийому становить 7-14 днів. Перед застосуванням рекомендується консультація у лікаря. Не застосовувати як заміник повноцінного і збалансованого харчування! Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не є лікарським засобом! Інформація для фахівців охорони здоров'я. Повна інформація розміщена в листку-вкладіші. **Виробник:** Grand Medical Poland Sp. z o.o. Michaela Faradaya 2, 03-233 Warsaw, Poland, tel.: +48 22 35 00 270, fax +48 22 35 00 277 для Grand Medical Group AG, Switzerland. **Представник:** Представництво "Гранд Медикал Груп АГ" в Україні, 04112, Київ, вул. Дегтярівська, 62. Тел.: +38 044 209 95 47.

СОДЕРЖАНИЕ 3 (83)/2019

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Системная склеродермия: современный взгляд на патогенез, клинику, диагностику и лечение
И.Ю. Головач, Е.Д. Егудина 7

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Новые возможности топической терапии микоза стоп
О.И. Кропивницкая..... 17
- The significance of hereditary factor in the development of chronic kidney disease (glomerulonephritis)
V.Ya. Kaminskyi 20
- Навчання пацієнтів як невід'ємна складова комплексного підходу у лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу
Л.Ф. Матюха, Б.О. Смаль 26
- Комунікаційна компетентність сімейного лікаря – від інтернатури до повсякденної практичної діяльності
Л.М. Пасієшвілі, А.А. Заздравнов..... 31

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

- Судинне ремоделювання при різній активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з коморбідністю артеріальної гіпертензії та ожиріння
В.Г. Псарьова 34
- Особливості продукції IFN- α у хворих на рецидивуючу герпесвірусну інфекцію 1-го та 2-го типів
Н.М. Горбаль, К.Е. Іщейкін, Г.О. Потьомкіна, І.Г. Гайдучок, І.Й. Кріль, В.В. Чоп'як..... 37
- Тривожність та депресивні стани в учасників АТО/ООС, хворих на артеріальну гіпертензію
М.М. Козачок, М.М. Селюк, М.І. Омеляшко, І.М. Савчук, О.В. Селюк..... 43
- Частота поліморфних варіантів G894T гена ендотеліальної NO-синтази у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та надмірною масою тіла
В.С. Потаскалова, М.В. Хайтович, Л.В. Натрус, Ю.С. Осадчук..... 47
- Современный взгляд на проблемы диагностики и терапии анемии хронических заболеваний
С.А. Гусева, С.В. Луценко 52
- Клінічна ефективність диференційованої корекції стану контактної захисної системи при хронічних дерматозах у практиці сімейного лікаря
Л.В. Черкашина 57

- Надання лікарями загальної практики-сімейними лікарями акушерсько-гінекологічної допомоги та характеристика взаємозв'язку первинної ланки з акушерсько-гінекологічними службами: за результатами соціологічного дослідження
О.С. Щербінська, Г.О. Слабкий..... 63

КАРДИОЛОГИЯ

- Визначення факторів настання кардіоваскулярної смерті у віці до 80 років в осіб похилого віку з ішемічною хворобою серця
В.Ю. Жарінова, Г.П. Войнаровська, І.С. Шаповаленко, Л.О. Бодрецька, Ж.С. Бутинець, В.О. Табакович-Вацеба, В.О. Кузнецова..... 68
- Взаємозв'язок між варіабельністю ритма і структурно-функціональним станом серця у пацієнтів з церебральним атеросклерозом
В.Е. Кондратюк, М.С. Егорова, Е.А. Кононенко 74
- Оцінювання ефективності та переносимості комбінації L-карнітину та аргініну гідрохлорид у пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги
І.М. Фуштей, С.Л. Подсевахіна, О.С. Чабанна, О.В. Ткаченко 81

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

- Ефективність використання препарату рослинного походження у комплексному лікуванні хворих з гострим неускладненим пієлонефритом
О.Б. Унгурян..... 86
- Ефективність комбінації лізиноприлу та амлодипіну у веденні пацієнтів з гіпертонічною хворобою у коморбідності з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок у сімейній практиці
Л.С. Бабінець, В.В. Білочицька 89
- Изучение взаимосвязи уровней мозгового натрийуретического пептида с частотой обострений и степенью ограничения воздушного потока у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких
Бен Аммар Сауссен, О.С. Комиссарова, Н.В. Кича, Л.В. Черкашина..... 93

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

- Дефіцит вітаміну В₁₂ у людей літнього віку і можливість впливу на нього характеру медикаментозного лікування цукрового діабету 2-го типу
Л.А. Стаднюк, О.А. Кононенко, О.В. Давидович, М.В. Олійник 97

TABLE OF CONTENTS №3 (83)/2019

DISTANCE LEARNING

- Systemic sclerosis: a modern view on the pathogenesis, clinic, diagnosis and treatment**
I.Yu. Golovach, Ye.D. Yehudina7

TOPICAL ISSUES

- New opportunities of topic therapy of foot mycosis**
O.I. Kropivnitskaya17
- The significance of hereditary factor in the development of chronic kidney disease (glomerulonephritis)**
V.Ya. Kaminskyi20
- Patient education as an independent treatment factor of type 2 diabetes management**
L.F. Matyukha, B.O. Smal'26
- Communication competence of a family doctor – from internship to daily professional practice**
L.M. Pasiyeshvili, A.A. Zazdravnov31

FOR PRACTICING PHYSICIANS

- Vascular remodeling in different activity of renin-angiotenzin-aldosterone system in patients with comorbidity of arterial hypertension and obesity**
V.G. Psarova34
- Properties the IFN- α synthesis of products in patients with herpes virus infection 1 and 2 type**
N.M. Horbal, K.E. Ishcheykin, G.O. Potemkina, I.G. Gaiduchok, I.J. Kril, V.V. Chopyak37
- Durability and depressive states in ato/ocf participants with arterial hypertension**
M.M. Kozachok, M.M. Selyuk, M.I. Omelyashko, I.M. Savchuk, O.V. Selyuk43
- Frequency of polymorphic options G894T genotype of endothelial NO-synthase in patients with arterial hypertension and surface mass of the type**
V.S. Potaskalova, M.V. Khaytovich, L.V. Natrus, Yu.S. Osadchuk47
- A modern view on the diagnostic and therapy anemia chronic diseases problems**
S. Guseva, S. Lucenko52
- Clinical efficacy of differentiated correction of the status of contact-protective systems in chronic dermatoses in the practice of a family physician physician**
L.V. Cherkashyna57

- Providing the general practice by doctors-family doctors of the obstetric and gynecologic care and characteristic of interrelation of primary link with obstetric and gynecologic services: by results of a sociological research**
O.S. Shcherbinskaya, G.O. Slabkiy63

CARDIOLOGY

- Determination of the factors of onset of cardiovascular death in patients under the age of 80 in elderly patients with coronary heart disease**
V.Yu. Zharinova, G.P. Voynarovskaya, I.S. Shapovalenko, L.A. Bodritska, Zh.S. Butynets, V.O. Tabakovich-Vatseba, V.O. Kuznetsova68
- The relationship between rhythm variability and the structural and functional state of the heart in patients with cerebral atherosclerosis**
V.E. Kondratiuk, M.S. Yehorova, E.A. Kononenko74
- Assessment of effectiveness and acceptability of combination of L-carnitine and arginine hydrochloride in patients with stable effort angina**
I.M. Fushtei, S.L. Podsevakhina, O.S. Chabanna, O.V. Tkachenko81

INTERNAL DISEASES

- The effectiveness of the use of herbal drugs in the complex treatment of patients with acute uncomplicated pyelonephritis**
O. Unguryan86
- Effectiveness lisinopril and amlodipine combination in the prevention of patients with hypertonic disease in comorbidity with obliterative atherosclerosis of lower extremities in family practice**
L.S. Babinets, V.V. Bilochitska89
- Investigation of the interrelationships of levels of brain natriuretic peptide with frequency of exacerbations and the degree of limitation of air flow in patients with chronic obstructive pulmonary disease**
Ben Ammar Saussen, O.S. Komissarova, N.V. Kicha, L.V. Cherkashina93

ENDOCRINOLOGY

- Vitamin B₁₂ deficiency in the elderly and the possibility of influencing the nature of drug treatment type 2 diabetes**
L.A. Stadnyuk, O.A. Kononenko, O.V. Davidovich, M.V. Oleinik97