


АРТЕРІАЛЬНА[®] ГІПЕРТЕНЗІЯ

Том 13, № 5, 2020



АНТАРЕС[®]

До двох разів інтенсивніший
обмін кисню в міокарді^{***}

Антарес[®] –
ще більш дієва підтримка
при ішемічній хворобі серця

- Оригінальний міокардіальний протектор та антиоксидант
- До 2х разів потужніший протиішемічний ефект
- Покращений комплайнс



АНТАРЕС. ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 1 мл розчину містить морфолінійові солі тіазотної кислоти в перерахуванні на 100% речовину 50 мг, що еквівалентно 33,3 мг тіазотної кислоти. 1 таблетка містить морфолінійові солі тіазотної кислоти у перерахуванні на 100% речовину 200 мг, що еквівалентно 133 мг тіазотної кислоти. **ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА:** КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ. Код АТХ С01Е В23. **КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПОКАЗАННЯ.** У комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця: стенокардії, інфаркту міокарда. **ПРОТИПОКАЗАННЯ.** Підвищена чутливість до тіазотної кислоти, гостра чиркова недостатність. Період вагітності та годування груддю. Дитячий вік (до 18 років). **ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ.** Препарат зазвичай добре переноситься. У хворих із підвищеною індивідуальною чутливістю можуть виникати свербіж, гіперемія шкіри, висипання, кропив'янка та ін. **ВИРОБНИКИ:** АТ «Галичфарм»

Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8, АТ «Київмедпрепарат» (01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139).
Р.П. UA/17096/01/01 від 05.12.2018 до 05.12.2023
Р.П. UA/16819/01/01 від 13.07.2018 до 13.07.2023
* У комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця, порівняно з ЛЗ Піотриазолін, розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл. ** Дослідження TITAN.
Інформацію наведено в скороченому вигляді, повна інформація викладена в інструкції для медичного застосування лікарських засобів. Інформація виключно для медичних та фармацевтичних працівників. Для використання в професійній діяльності. Розповсюджується на спеціалізованих конференціях, семінарах, симпозиумах з медичної тематики. Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 04.12.2020 р.

До складу Корпорації «Артеріум» входять АТ «Київмедпрепарат» та АТ «Галичфарм»

«Артеріум» Фармацевтична Корпорація
www.arterium.ua

Ближче до людей

ARTERIUM

ЗМІСТ

CONTENTS

СТОРІНКА РЕДАКТОРА

EDITOR'S PAGE

Звернення головного редактора 1

Appeal of editor-in-chief 1

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

CLINICAL RESEARCHES

Скибчик В.А., Пилипів О.С.

V.A. Skybchyk, O.S. Pylypiv

Взаємозв'язок структурно-функціональних змін лівих відділів серця з когнітивними функціями у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 7

Interrelation of structural and functional changes of the systemic heart and cognitive functions in hypertensive patients 7

НА ДОПОМОГУ КЛІНІЦИСТУ

TO HELP CLINICIANS

Чистик Т.В.

T.V. Chistyuk

Роль кардиопротекторов в современном лечении артериальной гипертензии и хронической ишемической болезни сердца 13

The role of cardioprotectors in the modern treatment of hypertension and chronic coronary heart disease 13

Коваль С.М., Юшко К.О.

S.M. Koval, K.O. Yushko

Цукровий діабет 2-го типу та серцево-судинні захворювання. Частина I. Визначення проблеми, стратифікація кардіоваскулярного ризику і основні напрямки профілактики серцево-судинних захворювань у хворих на цукровий діабет 2-го типу 17

Type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. Part I. Definition of the problem, stratification of cardiovascular risk and the main directions of prevention of cardiovascular diseases in patients with type 2 diabetes mellitus 17

ОГЛЯД

REVIEW

Крушинська Н.А., Лизогуб В.Г.

N.A. Krushynska, V.H. Lyzohub

Шкідливий вплив паління кальяну на серцево-судинну систему 26

Adverse effects of waterpipe smoking on the cardiovascular system 26

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE

Резолюція XXI Національного конгресу кардіологів України (м. Київ, 22–25 вересня 2020 р.) 38

Resolution of the XXI National Congress of Cardiologists of Ukraine (Kyiv, September 22–25, 2020) 38

НОВЕ У КАРДІОЛОГІЇ

ADVANCES IN CARDIOLOGY

Jerome M. Adams, Janet S. Wright

Jerome M. Adams, Janet S. Wright

Генеральний хірург: контроль гіпертензії повинен бути національним пріоритетом охорони здоров'я. Національне зобов'язання щодо вдосконалення догляду за хворими на гіпертензію в США (JAMA. Published online Oct 7 2020. doi: 10.1001/jama.2020.20356) 47

Surgeon general: hypertension control must be a national priority. A national commitment to improve the care of patients with hypertension in the US (JAMA. Published online Oct 7 2020. doi: 10.1001/jama.2020.20356) 47

Значення оновлення Національних рекомендацій з діагностики й лікування артеріальної гіпертензії в Об'єднаному Королівстві 51

Impact of changes to National guidelines on hypertension management and outcomes in the United Kingdom 51

з'язок рівня сечової кислоти в сироватці крові, рівня артеріального тиску вранці за даними домашнього моніторингу і серцево-судинних факторів ризику в популяції з попередньою передгіпертензією: поперечне дослідження.....	51	Association of serum uric acid, morning home blood pressure and cardiovascular risk factors in a population with previous prehypertension: a cross-sectional study	
ни значень порогових рівнів артеріального тиску для призначення антигіпертензивних препаратів у пацієнтів із цукровим діабетом	52	Changes in blood pressure thresholds for initiating antihypertensive medication in patients with diabetes	
рівняння значень артеріального тиску в дослідженні SPRINT і звичайній клінічній практиці	52	Concordance between blood pressure in the Systolic Blood Pressure Intervention Trial and in routine clinical practice	
кубітріл/валсартан знизив удвічі ниркові події в пацієнтів із серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду	53	Sacubitril/valsartan halved renal events in patients with heart failure with preserved ejection fraction	
льована діастолічна гіпертензія в біобанку Великої Британії: порівняння визначень за рекомендаціями ACC/AHA і ESC/NICE	54	Isolated diastolic hypertension in the UK Biobank comparison of ACC/AHA and ESC/NICE guideline definitions	
зик серцево-судинних захворювань і хронічної хвороби нирок за категоріями артеріального тиску при цукровому діабеті 2017 року	54	Risk of cardiovascular disease and chronic kidney disease according to 2017 blood pressure categories in diabetes mellitus	
ив обмежень у часі прийому їжі на втрату ваги та інші метаболічні параметри в жінок і чоловіків із зайвою вагою та ожирінням	55	Effects of time-restricted eating on weight loss and other metabolic parameters in women and men with overweight and obesity	
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ		METHODICAL RECOMMENDATIONS	
теріальна гіпертензія у взрослых — 2020	56	Hypertension in adults — 2020	
ідична книга	124	Medical book	