

Сімейна медицина

ISSN 2412-8708 (Online)
ISSN 2307-5112 (Print)



№4 (90) '2020

ЖУРНАЛ ВИХОДИТЬ
З ВЕРЕСНЯ 1999 РОКУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ.
ОЖИРНІННЯ ТА ВАГІТНІСТЬ:
ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТОК
ТА ПРОФІЛАКТИКА ФАКТОРІВ
РИЗИКУ

6

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ
АД'ЮВАНТНОЇ ТЕРАПІЇ
COVID-19

12

ПАЦІЄНТ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ
ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ

40

ПРОЛАПС МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ
ГІПЕРТЕНЗІЮ МОЛОДОГО
ТА СЕРЕДЬНОГО ВІКУ

67

ВІКОВІ І СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ
МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ І ЦУКРОВИМ
ДІАБЕТОМ

71

GEDEON RICHTER

РИХТЕР ФерроБіо

РИХТЕР FerroBio

40 таблеток

Дієтна добавка

Низькодозова комбінація гемового і негемового заліза

Для жінок репродуктивного віку

При підготовці до вагітності, під час виношування дитини та після пологів

Листок-вкладка до дієтичної добавки РИХТЕР ФерроБіо.
Склад на одну порцію (1 таблетка): гемосолон (Bovine Haemoglobin) – 519 мг; заліза сульфат (II) (Ferrofus sulfate) – 81 мг. Рекомендації щодо вживання: приймаєти як додаткове джерело заліза. РИХТЕР ФерроБіо особливо підходить вагітним жінкам, в стадії планування вагітності; жінкам у перименопаузі, при менструаціях або в інших випадках втрати крові; особам похилого віку, дітям у період активного росту, спортсменкам, а також в ситуаціях, коли існують певні обмеження в харчуванні, наприклад, при втраті ваги або поглинаючі властивості в осіб, які отримують протипульсний лікування. Перед споживанням рекомендується консультувати лікаря. Склад застосовувати та рекомендується добува дози: дорослим і дітям старше 12 років по 1–2 таблетки 1 раз на день, замішуючи склянкою води, незалежно від прийому їми. Дозова максимальна доза 2 таблетки. Протягом дня не рекомендується вживати продукти, багаті на кальцій, а також продукти, багаті на цинк, оскільки вони можуть впливати на всмоктування заліза. З обережністю вживати при стражданні на системний мас-дефіцит, зниженому гемоглобіні, з анемією не пов'язаною з дефіцитом заліза або дефіцитом фолієвої кислоти. Виробник: ГлобФарма, Шатерізен ба Південній Франції, Бельгія. Імпортер: БАТ «Геден Рихтер», Ужгород. Це є лікарським засобом. Рекомендується дієтична добавка. Інформація про дієтичну добавку для використання у професійній діяльності медичними та фармацевтичними працівниками. Не є лікарським засобом.

Завантажте безкоштовно додаток SIMO AR на Android чи iOS та оживіть зображення

Представництво «Рихтер Геден Річтер» в Україні: 01054, м. Київ, вул. Тургенська, 17-Б.
Тел.: (044) 389-39-50 (-51), факс: (044) 389-39-52.
E-mail: ukraine@richter.kiev.ua | www.richter.com.ua

РИХТЕР ФерроБіо

СОДЕРЖАНИЕ 4 (90)/2020

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Ожиріння та вагітність: ведення пацієнок та профілактика факторів ризику (Лекція дистанційного навчання)
В.І. Ткаченко 6

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Сучасні принципи ад'ювантної терапії COVID-19
О.К. Дуда, І.В. Манжелєєва, А.Р. Вега, Л.П. Коцюбайло 12
- Менеджмент пациентов с псориатическим артритом – анализ и обсуждение основных положений рекомендаций EULAR 2019 года
Е.Д. Егудина, С.А. Триполка 15

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

- Сучасні стратегії профілактики та лікування остеопорозу: роль кальцію і вітаміну D
І.Ю. Головач 28
- Relevance of mango use in patients with 2 type diabetes mellitus
Samuel Oyejide, V.S. Potaskalova, M.V. Khaitovych 32
- Ефективність східницьких мінеральних вод щодо покращення якості життя пацієнтів із хронічним панкреатитом у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
Л.С. Бабінець, Г.М. Сасик 35
- Пацієнт із артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу в загальнолікарській практиці: сучасні аспекти терапії
В.М. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна, О.Є. Кітура, М.В. Ткаченко 40
- Ризик незадовільних функціональних наслідків інсульту у пацієнтів з клінічною маніфестацією персистоючої вірусної інфекції
Т.М. Черенько, Н.С. Турчина, С.Л. Рибалко, Д.І. Старосила 45
- Прогнози розвитку хронічної хвороби нирок у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням алельного стану гена *CYP11B2* (rs1799998)
В.С. Джурак, Л.П. Сидорчук, О.М. Іфтода 52
- Вплив ожиріння на стан тромбоцитарно-плазматичного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки
В.З. Нетяженко, Н.М. Баженова 56

КАРДИОЛОГИЯ

- Вплив метаболічної терапії на динаміку добового моніторингу артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію
Є.Х. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, М.І. Прокоса 63
- Пролапс мітрального клапана у хворих на артеріальну гіпертензію молодого та середнього віку
С.М. Коваль, М.Ю. Пенькова, О.І. Циганков, О.М. Литвинова 67

НЕВРОЛОГИЯ

- Возрастные и половые различия мозгового кровообращения у пациентов с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом
М.С. Черская, В.Г. Гурьянов, О.С. Комиссарова 71

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

- Застосування опитувальника АСТ та спірометрії для оцінювання контролю бронхіальної астми у підлітків
О.О. Речкіна, В.О. Стриж, С.М. Руденко 77

ПЕДИАТРИЯ

- Досвід використання комбінованого відхаркувального препарату при позалікарняній пневмонії у дітей дошкільного віку
Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак 82

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

- The impact of stress on pathogenetic mechanisms of obesity (Systematic review)
V.I. Tkachenko, T.O. Vagro 88

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

- Стан оваріального резерву в жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатному періоді
О.А. Ковалишин 92

TABLE OF CONTENTS №4 (90)/2020

DISTANCE LEARNING

- Obesity and Pregnancy: Management and Prevention of Risk Factors (Distance Learning Lecture)**
V.I. Tkachenko..... 6

TOPICAL ISSUES

- Modern principles of adjuvant therapy of COVID-19**
O.K. Duda, I.V. Manzhelieieva, A.R. Vega,
L.P. Kotsiubailo..... 12
- Management of patients with psoriatic arthritis – analysis and discussion of the main points of the EULAR recommendations 2019**
Ye.D. Yehudina, S.A. Trypilka..... 15

FOR PRACTICING PHYSICIANS

- Contemporary strategies for prevention and treatment of osteoporosis: role of calcium and vitamin D**
I.Yu. Golovach 28
- Relevance of mango use in patients with 2 type diabetes mellitus**
Samuel Oyejide, V.S. Potaskalova, M.V. Khaitovych 32
- Efficiency of skhidnytsia' drinking mineral waters using to improve the quality of life of the patients with chronic pancreatitis in combination with diabetes mellitus**
L.S. Babinets, G.M. Sasyk 35
- The patient with hypertension and type II diabetes mellitus in general practice: modern aspects of therapy**
V.M. Zhdan, Ye.M. Kitura, M.Yu. Babanina, O.Ye. Kitura, M.V. Tkachenko 40
- Risk of unsatisfactory functional outcome of stroke in patients with clinical manifestation of persistent viral infection**
T.M. Cherenko, N.S. Turchina, S.L. Rybalko,
D.I. Starosyla..... 45
- Prognosis of chronic kidney disease development in hypertensive patients depending on the *CYP11B2* gene (rs1799998) allelic state of**
V.S. Dzhuryak, L.P. Sydorochuk, O.M. Iftoda 52
- The effect of obesity on the state of platelet-plasma hemostasis in patients with essential hypertension in combination with non-alcoholic fatty liver disease**
V.Z. Netyazhenko, N.M. Bazhenova 56

CARDIOLOGY

- The influence of metabolic therapy on daily blood pressure monitoring dynamics in hypertensive patients**
Y.Ch. Zarembo, O.V. Zarembo-Fedchyshyn,
M.I. Prokosa 63
- Mitral valve prolapse in young and middle-aged patients with hypertension**
S.M. Koval, M.Yu. Penkova, O.I. Tsyhankov,
A.M. Litvinova 67

NEUROLOGY

- Age and sex differences in cerebral circulation in patients with cerebral atherosclerosis and diabetes mellitus**
M.S. Cherska, V.G. Guryanov, O.S. Komissarova 71

PULMONOLOGY

- Use of the AST questionnaire and spirometry to assess the control of asthma in adolescents**
O.O. Rechkina, V.O. Swift, S.M. Rudenko 77

PEDIATRICS

- Experience of using a combined expectorant in community-acquired pneumonia in preschool children**
Yu.V. Marushko, T.V. Hyshchak 82

LECTURES AND REVIEWS

- The impact of stress on pathogenetic mechanisms of obesity (Systematic review)**
V.I. Tkachenko, T.O. Bagro..... 88

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Ovarian reserve condition in women with menstrual dysfunction in the puberty**
O.A. Kovalishin 92