

Сімейна медицина

ISSN 2412-8708 (Online)
ISSN 2307-5112 (Print)



№5-6 (91-92) '2020

ЖУРНАЛ ВИХОДИТЬ
3 ВЕРЕСНЯ 1999 РОКУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ.
РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ
НА РЕВМАТИЧНІ ХВОРОБИ

8

І МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС
«ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ЗРІЛОСТІ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД
В ЗБЕРЕЖЕННІ ЗДОРОВ'Я
ЛЮДИНИ»

14

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА
ЗАСТОСУВАННЯ
КОМБІНОВАНОГО
ПРЕПАРАТУ ЗАЛІЗА У ДІТЕЙ
ІЗ НЕГОСПІТАЛЬНОЮ
ПНЕВМОНІЄЮ ТА АНЕМІЄЮ

31

РАЦІОНАЛЬНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ
ПРИ ЗАГОСТРЕННІ
ПЕРВИННОГО БОЛЮ
В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ
СПИНИ

51

ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ТА ФІБРИЛЯЦІЯ
ПЕРЕДСЕРДЬ

59

GEDEON RICHTER

РИХТЕР ФерроБіо

РИХТЕР FerroBio

40 таблеток

Дієтична добавка

**Низькодозова комбінація
гемового і негемового заліза**

Для жінок репродуктивного віку

**При підготовці до вагітності,
під час виношування дитини
та після пологів**

Листівка-вкладка до дієтичної добавки РИХТЕР ФерроБіо.
Склад на одну порцію (1 таблетка): гемоглобін (Bovine Haemoglobin) – 519 мг; заліза сульфат (II) (Ferrofus sulfate) – 81 мг. **Рекомендації щодо вживання:** приймати як додаткове джерело заліза. РИХТЕР ФерроБіо особливо підходить вагітним жінкам, в стадії планування вагітності; жінкам у перменопаузі, при менструації або в інших випадках втрачати кров; особам молодшого віку, дітям у період активного росту, спортсменкам, а також в ситуації, коли існують певні обмеження в харчуванні, наприклад, при втраті ваги або послідовному апетиті в осіб, які отримують протипухлинне лікування. Після споживання рекомендується консультироваться лікаря. Спосіб застосування та рекомендована добова доза: дорослим старше 12 років по 1–2 таблетки 1 раз на день, замішавши склянкою води, незалежно від прийому їжі. Добова максимальна доза 2 таблетки. Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту, дітям до 12 років. Анемія не пов'язана з дефіцитом заліза, надлишок заліза чи порушення засвоєння заліза. З обережністю застосовувати при стражданні на системній васкуліт, зі слабкою здатністю до звуження заліза і/або дефіцитом феритину м'язів. **Фармацевт:** Габрієла Ілліч, Шатенроєн ба Пародол 2, 2350 Кольтс, Бельгій. Імпортер: ВАТ «Гедес Ріхтер», Угорщина. Не є лікарським засобом. Реклама дієтичної добавки.
Інформація про дієтичну добавку для використання у професійній діяльності медичними та фармацевтичними працівниками. Не є лікарським засобом.

Завантажте безкоштовно додаток Simo AR на Android чи iOS та оживіть зображення

Представництво «Ріхтер Гедесон НРті» в Україні: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 17-Б.
Тел.: (044) 389-39-50 (51), факс: (044) 389-39-52.
E-mail: ukraine@richter.kiev.ua | www.richter.com.ua

РИХТЕР ФерроБіо

СОДЕРЖАНИЕ №5-6 (91-92)/2020

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Реабілітація хворих на ревматичні хвороби в практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Л.В. Хіміон, О.А. Бур'янов, О.Б. Яценко,
С.В. Данилюк, Т.О. Ситюк, Н.В. Кіча 8

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

- I Міжнародний Конгрес «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід в збереженні здоров'я людини» (03-05 квітня 2020 року) 14

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- США отримали права на препарат Арлеверт® 22
- Тривожно-депресивні порушення в структурі розладів адаптації (клініка, діагностика, терапія)
Н.О. Маруга, В.Ю. Федченко 23

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

- Ефективність та безпека застосування комбінованого препарату заліза у дітей із негоспітальною пневмонією та анемією
Ю.В. Марушко, О.В. Хомич, Т.В. Гищак 31
- Thyroid lesion as a manifestation of comorbidity in patients with diabetic polyneuropathy
G. Chupryna, V. Dubynetska 36
- Вплив рослинно-цитратного комплексу на показники системного запалення у хворих на сечокам'яну хворобу
О.В. Карпенко, А.С. Петрова 41
- Аналіз функціональної спроможності підшлункової залози при коморбідності хронічного панкреатиту з цукровим діабетом 2-го типу
Л.С. Бабінець, Г.М. Сасик 47
- Рациональна фармакотерапія при загостренні первинного болю в нижній частині спини
О.А. Бур'янов, Т.М. Омельченко, В.С. Чорний, М.В. Вакулич, В.М. Лянскорунський 51

- Цироз печінки та фібриляція передсердь: актуальні питання діагностики та лікування
В.В. Чернявський, А.Є. Байло 59
- Оцінювання панкреатотропної і суглобової ефективності внутрішньоклітинного системного ензиму при остеоартрозі
Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька 66

КАРДИОЛОГИЯ

- Діагностична цінність серцевого білка, що зв'язує жирні кислоти, у пацієнтів із NSTEMI при зверненні за медичною допомогою
Є.В. Сідь, О.С. Кульбачук 70

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

- Фактор базової медикаментозної терапії в практиці навчання пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу
Л.Ф. Матюха, Б.О. Сміль 75
- Ефективність удосконаленого комплексу лікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
Г.П. Михальчишин 79

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

- Ефективність та безпека застосування дезлоратадину у дітей із алергічними станами (Огляд літератури, власні дослідження)
Ю.В. Марушко, О.В. Хомич 84

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

- Параметри якості життя і метаболічні порушення у жінок після гістеректомії з приводу міоми матки
О.М. Проценко, Б.М. Венцківський, І.Б. Венцківська 89

TABLE OF CONTENTS №5-6 (91-92)/2020

DISTANCE LEARNING

- Rehabilitation of rheumatic patients in primary care**
L. Khimion, O. Burianov, O. Yashchenko,
S. Danyliuk, T. Sytiuk, N. Kicha 8

NEWS. EVENTS

- I International Congress «From birth to maturity: interdisciplinary approach in preserving human health» (April 3-5, 2020) 14**

TOPICAL ISSUES

- USA got the rights to the drug Arlevert 22**
Anxious-depressive pathology in the structure of adaptation disorders (clinics, diagnosis, therapy)
N.O. Maruta, V.Yu. Fedchenko 23

FOR PRACTICING PHYSICIANS

- The efficacy and safety of using a combined iron supplement in children with community-acquired pneumonia and anemia**
Yu.V. Marushko, O.V. Khomych, T.V. Hyshchak 31
Thyroid lesion as a manifestation of comorbidity in patients with diabetic polyneuropathy
G. Chupryna, V. Dubynetska 36
Influence of the plant-citrate complex on indicators of systemic inflammation in patients with urolithiasis
O.V. Karpenko, A.S. Petrova 41
Analysis of the pancreas functional capacity at the comorbidity of chronic pancreatitis with diabetes mellitus type 2
L.S. Babinets, G.M. Sasyk 47
Rational pharmacotherapy in case of exacerbation of the primary low back pain
O. Burianov, T. Omelchenko, V. Chorny, M. Vakulych, V. Lianskorunskyi 51

- Topical issues in diagnosis of coagulopathies and prevention of thromboembolic complications of atrial fibrillation in patients with liver cirrhosis**
V.V. Cherniavskiy, A.Ye. Baylo 59
Evaluation of pancreatotropic and joint efficiency of intracellular systemic enzyme in osteoarthritis
L.S. Babinets, I.M. Halabitska 66

CARDIOLOGY

- Diagnostic value of heart-type fatty acid binding protein in group of patients with NSTEMI at the time of application for medical care**
E.V. Sid', O.S. Kulbachuk 70

ENDOCRINOLOGY

- Factor of basic pharmacologic therapy in DSME applying**
L. Matyukha, B. Smal 75
The outcomes of an improved treatment of patients with type 2 diabetes and non-alcoholic fatty liver disease
G.P. Mykhalchyshyn 79

LECTURES AND REVIEWS

- Efficacy and safety for use desloratadine in children with allergic conditions (Literature review, own research)**
Yu. Marushko, O. Khomych 84

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Parameters of quality of life and metabolic disorders in women who underwent on hysterectomy with uterine myoma**
O. Proshchenko, B. Ventskiy, I. Ventskiyska 89