

# Здоровье женщины



№9-10 (155-156) '2020

ISSN 2307-5074 (Online)

ISSN 1992-5921 (Print)

ЖУРНАЛ Выходит с февраля 1998 года

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

**КОНЦЕНТРАЦИЯ ЙОДА В МОЧЕ У БЕРЕМЕННЫХ В УКРАИНЕ**

8

**ОСТРАЯ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ БЕРЕМЕННЫХ, ОСЛОЖНЕННАЯ АБДОМИНАЛЬНЫМИ КОМПАРТМЕНТ- И ДВС-СИНДРОМАМИ**

19

**ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПРЕДРАКА И РАКА ВУЛЬВЫ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА**

28

**ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА**

50

**ЭФФЕКТ ПРОГЕСТАГЕНА У ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМ ВЫКИДЫШЕМ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТА-АНАЛИЗ**

76



**ПРОФИЛАКТИКА РОЗВИТКУ ДЕФІЦИТУ ЙОДУ:**

- у період вагітності <sup>1,2</sup>
- у період годування груддю <sup>1,2</sup>
- у дорослих та дітей <sup>1,2</sup>

Інформація про безрецептурний лікарський засіб, призначена для медичних та фармацевтичних працівників. Інформація призначена для розповсюдження на конференціях та спеціалізованих пресі для медичних та фармацевтичних працівників.

Сорочечна інструкція для медичного застосування препарату ЙОДОМАРИН® 100 (ЙОДОМАРИН® 100), ЙОДОМАРИН® 200 (ЙОДОМАРИН® 200)

**Склад:** 1 таблетка 100 містить калью йоду 131 мкг, що відповідає йоду 100 мкг або 1 таблетка 200 містить калью йоду 262 мкг, що відповідає 200 мкг йоду; допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію карбонат основний, желатин, натрію крохмалогліколят (тип А), кремнію діоксид колоїдний безводний, маніто стевію. **Лікарська форма:** Таблетки. **Фармакологічна група:** Лікарські засоби для інкуляції заповнення щитоподібної залози. **Тероричні лікарські засоби:** Лікарські засоби йоду. Код АТХ H03C.A. **Показання:** Профілактика розвитку дефіциту йоду, у тому числі у період вагітності або годування груддю. Профілактика рецидиву йоддефіцитного зоба після хирургічного лікування, а також після завершення комплексного лікування лікарськими засобами гормонів щитоподібної залози. Лікування дифузного еутиреоїдного йоддефіцитного зоба у дітей, у тому числі у новонароджених і немовлят, та дорослих осіб молодого віку. **Противопоказання:** Підвищена чутливість до йоду речовин або до будь-якого з допоміжних компонентів лікарського засобу. **Варіантний гіпертиреоз:** У разі латентного гіпертиреозу протипоказано застосування лікарського засобу в дозах, що перевищують 150 мкг йоду на добу. У разі автономного гіпертиреозу, а також фолікулярної та дифузної автономної вузликатої щитоподібної залози протипоказано застосування лікарського засобу у дозі від 300 до 1000 мкг йоду на добу (за винятком передопераційної йодотерапії з метою блокування щитоподібної залози за Палмером). **Туберкульоз легень, Геморагічний діабет, Геміфабричний дерматит Доріа**

(синдром Доріа-Брока). **Побічні реакції:** При профілактичному застосуванні йоду у будь-якому віці, а також при терапевтичному застосуванні у немовлят та дітей невідомими ефектами, як правило, не спостерігається. Проте при наявності великих доз калью йоду виступає ризик розвитку гіпертиреозу у дітей та дорослих доз, що перевищують 150 мкг, повинно виключити появу вираженого гіпертиреозу. **Категорія вірусусу:** без рецепта. **Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування ЙОДОМАРИН® 100 від 30.11.2018 №2237, РП № UA/0156/01/01, ЙОДОМАРИН® 200 від 06.03.2018 № 450, РП № UA/0156/01/02, Варшави, BERLIN-CHEMIE AG, Gliniker Str 125, 12489 Berlin, Німеччина.**

\*\* Згідно даних роздрібною мережею Системи дослідження ринку «Фармакопери» з продажів усіх препаратів групи АТХ код H03C за період 2019 р.

UA\_iod\_01-2020\_V1\_Web. Матеріал затверджено 24.01.2020.

1. Інструкція для медичного застосування препарату ЙОДОМАРИН® 100 від 30.11.2018 №2237, РП № UA/0156/01/01;

2. Інструкція для медичного застосування препарату ЙОДОМАРИН® 200 від 06.03.2018 № 450, РП № UA/0156/01/02.

Представництво «БЕРЛІН-ХЕМІ/А, МЕНАРІНІ УКРАЇНА ГмбХ»  
Адреса: м. Київ, вул. Березняківська, 29, тел.: (044) 494-3388, факс: (044) 494-3389.

**BERLIN-CHEMIE MENARINI**



9 771992 592002 >

# СОДЕРЖАНИЕ 9-10 (155-156)/2020

## АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Концентрація йоду в сечі у вагітних в Україні ..... 8

Сучасний погляд на протоколи контрольованої стимуляції яєчників у жінок репродуктивного віку з різним оваріальним резервом  
А.В. Камінський, О.О. Чайка, Н.В. Єсип ..... 11

Гостра жирова дистрофія печінки вагітних, ускладнена абдомінальним компартмент-і ДВЗ-синдромами (Випадок із практики)  
О.В. Голяновський, Л.С. Білянський, А.А. Падалко, С.В. Фролов ..... 19

## В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Особливості клінічного перебігу передраку і раку вульви у жінок репродуктивного віку  
Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська, Н.В. Косей ..... 28

Оцінка якості життя у динаміці лікування у жінок зі стресовим нетриманням сечі  
В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, М.С. Пучко, А.А. Момот, Т.В. Ковалюк ..... 33

Ультразвукова діагностика стану рубця на матці у вагітних та невагітних жінок  
Н.Р. Ковида, Н.П. Гончарук ..... 39

Імплантаційна здатність ендометрія у жінок-ветеранок, що зазнали контузії, з нереалізованою репродуктивною функцією  
В.В. Камінський, Л.В. Суслікова, А.В. Сербенок ..... 44

Оценка факторов риска развития задержки роста плода  
Х. Алирзаева ..... 50

## ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рандомізоване клінічне випробування для оцінювання ефективності Канефрону Н порівняно із ципрофлоксацином для профілактики післяопераційних інфекцій нижніх сечових шляхів після операції зі встановлення субуретрального слінга  
Ева Рехбергер, Томаш Рехбергер, Сара Вавришюк, Павел Міотла, Беата Кулік-Рехбергер, Анджей Кушка, Анджей Врубель ..... 54

Ефективність і безпека використання абсорбовального та антиоксидантного гелю при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії 1-го і 2-го типів, ВПЛ-інфекції з високим ризиком і за наявності маркерів p16/Ki-67: рандомізоване контрольоване дослідження  
Attil Louis Major, Vladimir Dvořák, Jana Schwarzowa, Ales Skrivanek, Tomáš Malik, Marek Pluta, Ivanna Mayboroda, Etienne Marc Grandjean ..... 61

## ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Роль мікробіоти репродуктивного тракту у розвитку патології шийки матки з погляду превентивної медицини (Огляд літератури)  
Л.М. Маланчук, І.Б. Піцик, А.С. Маланчук, В.М. Мартинюк, С.Л. Маланчук ..... 71

Эффект прогестагена у женщин с угрожающим выкидышем: систематический обзор и мета-анализ ..... 76

## АКУШЕРСТВО

Оцінювання ефективності комплексної цитопротективної терапії вагітних із затримкою росту плода  
В.Г. Сюсюка, Н.Г. Колокот, І.Ф. Беленічев ..... 83

## ГИНЕКОЛОГИЯ

Сучасний погляд на етіологію, діагностику, лікування та профілактику спайкового процесу органів малого таза у жінок репродуктивного віку  
Т.Г. Романенко, П.Ф. Шаганов ..... 91

Стан піхвового біоценозу у жінок з проблемою генітального пролапсу  
В.В. Камінський, К.В. Чайка, Ю.В. Лавренюк, В.В. Суменко ..... 100

Эффективное фармакотерапевтическое влияние индол-3-карбинола и экстракт прутняка в составе препарата Агидол  
Т.В. Скрипцкая ..... 107

Современные подходы к терапии урогенитальных расстройств у женщин в перименопаузе  
Л.В. Потапова, И.Н. Щербина ..... 114

*Уважаемые авторы!*

*Стоимость публикации научных статей  
в журнале «Здоровье женщины» составляет  
150 грн./1800 знаков.*

# TABLE OF CONTENTS 9-10 (155-156)/2020

## TOPICAL ISSUES

Urinary iodine concentrations of pregnant women in Ukraine ..... 8

Current view on protocols of controlled ovarian hyperstimulation in women of reproductive age with different ovarian reserve  
A.V. Kaminskiy, O.O. Chayka, N.V. Yesyp ..... 11

Acute fatty liver of pregnancy complicated by abdominal compartment syndrome (Case report)  
O.V. Golyanovsky, L.S. Bilyansky, A.A. Padalko, S.V. Frolov ..... 19

## FOR PRACTICING PHYSICIANS

Features of the clinical course of vulvar precancer and cancer in women of reproductive age  
T.F. Tatarchuk, V.V. Dunaevskaya, N.V. Kosei ..... 28

Assessment of the quality of life in the dynamics of treatment in women with stressful urinary incontinence  
V.O. Beniuk, V.M. Goncharenko, M.S. Puchko, A.A. Momot, T.V. Kovaliuk ..... 33

Ultrasound diagnosis conditions of the uterus scar in pregnant and non-pregnant women  
N. Kovyda, N. Honcharuk ..... 39

Implantation capacity of endometry of veteran women, with contusion in amniosis, with unrealized reproductive function  
V.V. Kaminskiy, L.V. Suslikova, A.V. Serbeniuk ..... 44

Assessment of risk factors for fetal growth retardation  
Kh. Alirzayeva ..... 50

## FOREIGN STUDIES

Randomized Clinical Trial to Evaluate the Effect of Canephron® N in Comparison to Ciprofloxacin in the Prevention of Postoperative Lower Urinary Tract Infections after Midurethral Sling Surgery  
Ewa Rechberger, Tomasz Rechberger, Sara Wawrysiuk, Pawel Miotla, Beata Kulik-Rechberger, Andrzej Kuszka and Andrzej Wróbel ..... 54

Efficacy and safety of an adsorbent and anti-oxidative vaginal gel on CIN1 and 2, on high-risk HPV, and on p16/Ki-67: a randomized controlled trial  
Attil Louis Major, Vladimir Dvořák, Jana Schwarzowa, Ales Skrivanek, Tomáš Malik, Marek Pluta, Ivanna Mayboroda, Etienne Marc Grandjean ..... 61

## LECTURES AND REVIEWS

Role of the reproductive tract microbiotes in the development of cervical pathology from the point of view of preventive medicine (Literature review)  
L.M. Malanchuk, I.B. Pitcyk, A.S. Malanchuk, V.M. Martyniuk, S.L. Malanchuk ..... 71

Effect of progesterone for women with threatened miscarriage: a systematic review and meta-analysis ..... 76

## OBSTETRICS

Estimation of efficiency of complex cytoprotective therapy of pregnant women with fetal growth delay  
V.G. Syusyuka, N.G. Kolokot, I.F. Belenichev ..... 83

## GYNECOLOGY

A modern view on the etiology, diagnosis, treatment and prevention of the adhesive process of the pelvic organs in women of reproductive age  
T.G. Romanenko, P.F. Shaganov ..... 91

The State of the Vaginal Biocenosis in women with genital prolapse  
V.V. Kaminskiy, K.V. Chaika, Yu.V. Lavreniuk, V.V. Sumenko ..... 100

Effective pharmacotherapeutic effect of indole-3-carbinol and rod extract as part of the drug Agidol  
T.V. Skritskaya ..... 107

Modern approaches to the treatment of urogenital disorders in perimenopausal women  
L.V. Potapova, I.N. Shcherbina ..... 114