

© видання для лікаря-практика



# Клінічна імунологія Алергологія Інфектологія

## ЦИФРАН OD

1 таблетка пролонгованої дії, вкрита плівковою оболонкою.  
Містить ципрофлоксацину 500 мг або 1000 мг



- **ЦИПРОФЛОКСАЦИН *IN VITRO* ВИЯВЛЯЄ ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЩОДО ШИРОКОГО СПЕКТРА ГРАМНЕГАТИВНИХ І ГРАМПЗИТИВНИХ ЗБУДНИКІВ.\***
- **МЕХАНІЗМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ ОБУМОВЛЕНИЙ ЗДАТНІСТЮ ЦИПРОФЛОКСАЦИНУ ПРИГНІЧУВАТИ ТОПОІЗОМЕРАЗИ ІІ ТИПУ (ДНК-ГІРАЗУ ТА ТОПОІЗОМЕРАЗУ IV), ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ БАГАТЬОХ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ДНК, ТАКИХ ЯК РЕПЛІКАЦІЯ, ТРАНСКРИПЦІЯ, РЕПАРАЦІЯ І РЕКОМБІНАЦІЯ.\***

Р.П. № UA/2897/03/01 від 07/03/2013 р.  
Р.П. № UA/2897/03/02 від 07/03/2013 р.

Дана інформація не є рекламною та призначена виключно для дипломованих фахівців медичної сфери, а також для поширення на семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики.  
**Увага! Є протипоказання. Рекомендовано ознайомитися з повною інструкцією для медичного застосування препарату.**

**Инфекционные  
деструкции легких:  
эволюция взглядов**

**Тимомегалия –  
тень прошлого  
в клинической  
практике настоящего?**

**Геморагичный (IgA-)  
васкулит у дітей:  
сучасний погляд  
на проблему**

ІНФЕКЦІЯ	ТЯЖКІСТЬ	ДОЗА ПРЕПАРАТУ*
Інфекції нирок і сечовивідних шляхів	Гострі неускладнені	500 мг 1 раз на день
	Слабкі/помірно тяжкі	500 мг 1 раз на день
	Тяжкі/ускладнені	1000 мг 1 раз на день
Інфекції органів малого таза (гонорея, аднексит, простатит)	Слабкі/помірно тяжкі	1000 мг 1 раз на день
	Тяжкі/ускладнені	1000 мг 1 раз на день
Інфекції дихальних шляхів	Слабкі/помірно тяжкі	1000 мг 1 раз на день
	Тяжкі/ускладнені	1000 мг 1 раз на день
Інфекції середнього вуха та придаткових пазух носа	Слабкі/помірно тяжкі	1000 мг 1 раз на день
	Тяжкі/ускладнені	1000 мг 1 раз на день
Інфекції шкіри і м'яких тканин	Слабкі/помірно тяжкі	1000 мг 1 раз на день
	Тяжкі/ускладнені	1000 мг 1 раз на день
Інфекції кісток та суглобів	Слабкі/помірно тяжкі	1000 мг 1 раз на день
	Тяжкі/ускладнені	1000 мг 1 раз на день
Інфекції органів черевної порожнини; бактеріальні інфекції травного тракту, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів, а також перитоніт	Ускладнені	1000 мг 1 раз на день
	Слабкі/помірно тяжкі/тяжкі	1000 мг 1 раз на день
	Слабкі/помірно тяжкі	1000 мг 1 раз на день

Виробник:  
Сан Фармасутикал Індустрі Лтд Sun Pharmaceutical Ltd.  
Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Ранбаксі Фармасутикалс Україна»  
(група компаній «САН ФАРМА»), 02121, м. Київ, Харківське шосе, 175, офіс 14

Інструкція (скорочена) для медичного застосування препарату Цифран OD. Склад: діюча речовина: сипрофлоксацин, 1000 мг; 1 таблетка пролонгованої дії, вкрита плівковою оболонкою, містить ципрофлоксацину 500 мг або 1000 мг. Лікарська форма: Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою. Клінічні характеристики. Показання. Неускладнені та ускладнені інфекції, спричинені грамнегативними бактеріями: інфекції дихальних шляхів: ципрофлоксацин можна розглядати для лікування пневмонії, спричиненої *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Legionella* та стафілококми. Протипоказання. Препарат не слід застосовувати при підвищеній чутливості до діючої речовини – ципрофлоксацину – або до інших препаратів групи фторхінолонів, або раціональної з обережністю речовини препарату. Спосіб застосування. Таблетки пролонгованої дії ципрофлоксацину, вкриті плівковою оболонкою, слід ковтати не розжовуючи і запивати невеликою кількістю рідини. Таблетки пролонгованої дії ципрофлоксацину, вкриті плівковою оболонкою, можна приймати незалежно від їжі. Тривалість лікування визначає лікар залежно від тяжкості захворювання, клінічного перебігу захворювання та бактеріологічного профілю. Важливо продовжувати лікування протягом, принаймні, 2 днів після нормалізації температури тіла або зникнення клінічних симптомів. Побічні реакції. Інфекції та алергія: кандидоз, стоматит, кандидозний вулгіт (група дієт) – мала ймовірність. Порушення з боку кровотворної/лімфатичної системи: еозинофілія, лейкопенія, анемія, нейтропенія, лейкоцитоз, тромбоцитопенія, тромбоцитоз, гемолітична анемія, агранулоцитоз, панцитопенія (що загрожує життя), пурпура Франца (висипання для життя).

\* Інструкція для медичного використання препарату Цифран OD (докладніша інформація – на с. 19 журналу)



Видання для лікаря-практика

Журнал заснований у серпні 2005 р.

Періодичність виходів: 8 номерів + 3 спецвипуски + збірник клінічних рекомендацій

Видання входить до електронної бази даних «Наукова періодика України НБУ імені В.І. Вернадського» та індексується Google Scholar



## ЗМІСТ

№ 7-8 (104-105)  
2017

### Огляд

Инфекционные деструкции легких:  
эволюция взглядов

Э.М. Ходош, В.С. Крутько ..... 5

### Погляд фахівця

Тимомегалия – тень прошлого в клинической  
практике настоящего?

С.Ю. Макаров, А.В. Катилов,  
О.И. Макарова ..... 20

### Клінічні випадки

Геморагічний (IgA-) васкуліт у дітей:  
сучасний погляд на проблему

О.Р. Боярчук, І.Р. Сагаль ..... 25

### Рекомендації

Грибкові ураження нігтів ..... 31

### Сторінки історії

100-річна історія алерген-специфічної імунотерапії:  
від ранніх клінічних досліджень  
до зареєстрованих ліків

А.П. Гришило, П.В. Гришило, А.Д. Вітик ..... 36

### Профілактична медицина

Святкувальні закономірності

К.К. Беляев ..... 40


### Зарубіжний досвід

Дослідження впливу оксиметазоліну  
на тривалість риніту: результати  
плацебо-контрольованого подвійного  
сліпого клінічного дослідження  
у пацієнтів з гострим ринітом ..... 47

### Дослідженнями доведено

Щодо проблеми офіційного статистичного обліку  
хворих на поширені дерматози  
з побічною дією лікарських засобів

Е.М. Солощенко ..... 52



12464



**Вартість річної передплати –**  
560 грн. на 2018 р.

Оформити передплату на наше видання можна у будь-якому відділенні зв'язку за каталогом «Укрпошти» в розділі «Охорона здоров'я України. Медицина».

**Передплатний індекс –**  
94977

### Реквізити:

ТОВ «Медичний журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.», 03035 м. Київ, вул. Механізаторів, 2, ЄДРПОУ 38391854.  
П/р 2600 363 646 6100 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005.