



СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Журнал "Современная стоматология" включен в наукометрические базы данных:
Реферативная база данных "Україніка наукова";
РИНЦ, Science index (eLIBRARY.RU) и Google Scholar

**ТАНТУМ
ВЕРДЕ®**

БЕНЗИДАМИН



німесулід
Німесил®

30 пакетиків з гранулятом
для приготування суспензії

100 мг німесуліду у кожному
пакетику, по 100 мг два рази на
добу

курс лікування до 15 діб

Нестероїдний протизапальний засіб¹



низький ризик гастроінтестинальних
геморагічних ускладнень у порівнянні з
іншими НПЗП, що широко застосовуються^{2,3,4}

висока антикоагуляційна активність^{5*}

інгібує IL-1^{6**}, IL-6^{6**} та субстанцію "P"⁷

додаткове інгібування IL-8 та ФНП-α
(у високих концентраціях)^{8*}

Інформація про рецептурний лікарський засіб для професійної діяльності спеціалістів в галузі охорони здоров'я.

Фармакотерапевтична група: нестероїдні протизапальні засоби. Код АТС М01А Х17.

Склад: 1 однодозовий пакет по 2 г гранул містить німесуліду 100 мг.

Показання: Лікування гострого болю. Лікування первинної дисменореї. Німесулід слід застосовувати тільки у якості препарату другої лінії. Рішення про призначення німесуліду повинно прийматися на основі оцінки усіх ризиків для конкретного пацієнта. Німесулід слід застосовувати тільки у якості препарату другої лінії.

Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям старше 12 років призначають 100 мг німесуліду (1 однодозовий пакет) 2 рази на добу після їди. Максимальна тривалість курсу лікування Німесилом – 15 діб.

Побічні дії. Анемія, еозинофілія, тромбоцитопенія, панцитопенія, пурпура, підвищена чутливість, анафілаксія, гіперкаліємія, відчуття страху, нервозність, нічні жахіття, сновидіння, запаморочення, головний біль, сонливість, енцефалопатія (синдром Рейса), нечіткий зір, вертіго (запаморочення), тахікардія, гіпертензія, геморагія, лабільність артеріального тиску, приливи, задишка, астма, бронхоспазм, діарея, нудота, блювання, запор, метеоризм, гастрит, кровотеча у травному тракті, виразка та перфорація 12 палкої кишки або шлунка, біль у животі, диспепсія, стоматит, випороження чорного кольору, збільшення рівня ферментів печінки, гепатит, миттєвий (фульмінантний) гепатит, із летальним кінцем у тому числі жовтяниця, холестаза, свербіж, висип, підвищена пітливість, еритема, дерматит, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, еритема поліморфна, синдром Стивенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, дискурія, гематурія, затримка сечовипускання, ниркова недостатність, олигурія, інтерстиціальний нефрит, набряк, нездухання, астения, гіпотермія.

Повний перелік показань, протипоказань, побічних ефектів, а також докладну інформацію про спосіб та особливості застосування препарату можна знайти в інструкції для медичного застосування препарату Німесил® від 02.08.2013 №684. Перед застосуванням та/або призначенням обов'язково уважно прочитайте цю інструкцію.

Виробник Німесил®: Laboratorios Menarini S.A. Альфонс XII, 587, 08918 Бадалона, Іспанія. Файн Фудс енд Фармасьютикалс Н.Т.М. С.П.А. В'я дель артіджанато, 8/10 - 24041, Брембате (БТ), Італія.

¹ Інструкції для медичного застосування препарату Німесил® від 10.07.2014 №483.

² Laporte JR, Ibanez L, Vidal X, Vendrell L and Leone R. Upper Gastrointestinal Bleeding Associated with the Use of NSAIDs. Drug Safety 2004; 27 (6): 411-420.

³ Castellsague J, Pisa F, Rosolen V, Drigo D, Riera-Guardia N, Giangreco M, Clagnan E, Tosolini F, Zanier L, Barbone F and Perez-Gutthann S. Risk of upper gastrointestinal complications in a cohort of users of nimesulide and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs in Friuli Venezia Giulia, Italy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2013 Apr;22(4):365-75. doi: 10.1002/pds.3385. Epub 2012 Dec 11.

⁴ MDM Data, Q3-2014. PharmXplorer Data, YTD/07/2014.

⁵ Baracchini A, Franceschini N, Amicosante G, Oratore A, Minisola G, Pantaleoni G and Giulio di A. Can Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs Act as Metalloproteinase Modulators? An In-vitro Study of Inhibition of Collagenase Activity. J. Pharm. Pharmacol. 1998; 50: 1417-1423.

⁶ Barnett A and Villa G. Nimesulide: an NSAID that preferentially inhibits COX-2, and has various unique pharmacological activities. Exp. Opin. Pharmacother., 1 (29): 277-286, 2000.

⁷ Bianchi M, Brogini M, Balzarini P, Franchi S, Sacerdote P. Effects of nimesulide on pain and on synovial fluid concentrations of substance P, interleukin-6 and interleukin-8 in patients with knee osteoarthritis: comparison with celecoxib. Int J Clin Pract. 2007 Aug;61(8):1270-7. Epub 2007 Jun 22.

⁸ Kimura T, Iwase M, Kondo G, Watanabe H, Ohashi M, Ito D, Nagumo M. Suppressive effect of selective cyclooxygenase-2 inhibitor on cytokine release in human neutrophils. Int Immunopharmacol. 2003 Oct;3(10-11):1519-28.

* Дослідження "in vitro".

** Дослідження на тваринах.

За додатковою інформацією про препарат звертайтеся за адресою:
Представництво виробника "Берлін-Хемі/А.Менаріні Україна ГмБХ" в Україні,
02098, м. Київ, вул. Борозняківська, 29, тел.: (044)494-33-88, факс: (044) 494-33-89



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

VOCO
THE DENTALISTS



**SUN
PHARMA**

R.O.C.S.®
REMINERALIZING ORAL CARE SYSTEMS



2 (86) 2017



СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

PREVENTIVE DENTISTRY

Использование компомера
«Twinky Star»
в детской стоматологии

А.С. Бабий

Using the Compiler
«Twinky Star»
In pediatric dentistry

A. Babiy

Изолирование рабочего поля
как важный этап
эстетического реставрирования зубов

И.К. Луцкая

Isolation of the working field
as important stage
esthetic restavration of teeth

I. Lutskaya

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

PERIODONTOLOGY

Застосування коензиму Q10
у комплексному лікуванні
хворих на генералізований пародонтит

А.В. Марков

Usage of coenzyme Q10
in the treatment of patients
with generalized periodontitis

A. Markov

Тантум Верде® в комплексній терапії
генералізованого пародонтиту
у хворих з переважанням
парасимпатичної нервової системи

А.В. Борисенко, В.М. Батіг, О.В. Іваніцька, А.Г. Дімітрова

Tantum Verde® in combined treatment
of generalized periodontitis
in patients with predominance
of the parasympathetic nervous system

A. Borysenko, V. Batih, O. Ivanitska, A. Dimitrova

Обґрунтування профілактики ускладнень
при застосуванні різних видів скейлінгу

І.Г. Дікова, Е.О. Городенко

Substantiation of prevention of complications
in conduction of different types of scaling

I. Dikova, E. Gorodenko

Особенности планирования
объема стоматологической помощи
пациентам с генерализованным пародонтитом

А.Г. Димитрова

Especially planning
amount of dental patients
with generalized periodontitis

A. Dimitrova

БОЛЕЗНИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

DISEASES OF ORAL MUCOSA

Генетичні маркери системи P₁, MN, Le
як конфігурація детермінованості
до червоного плоского лишая
слизової оболонки порожнини рота

М.Ю. Антоненко, А.М. Парій, Н.А. Зелінська, О.А. Значкова

Genetic markers system P₁, MN, Le
how of configuration determation
of lichen planus
oral cavity

M. Antonenko, A. Pariy, N. Zelinska, O. Znachkova

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Дослідження стану місцевого імунітету при ортодонтичному лікуванні в дітей

Ю.В. Філімонов, А.В. Пачевська, В.М. Истошин

Обґрунтування схеми профілактики раннього дитячого карієсу

В.А. Кузьміна, І.І. Якубова, Т.О. Бучинська

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Влияют ли нестероидные противовоспалительные препараты на эффективность местной анестезии?

А.А. Тимофеев, А.А. Тимофеев, А.А. Савицкий

Изменение чувствительности слизистой оболочки полости рта у больных с амелобластомами челюстей

Н.А. Ушко

Ефективне лікування хворих на перикоронарит в умовах амбулаторної практики

Н.Г. Юашкіна, О.О. Гудар'ян, Ж.М. Неханевич

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Особенности конструирования фронтальной группы зубов при лечении за помощью полных съемных пластиночных протезов

М.В. Мельничук, В.І. Палійчук

ОРТОДОНТИЯ

Роль цефалометрических характеристик в дифференциальной диагностике клинических форм прогенического прикуса

И.В. Ковач, А.Ю. Биндюгин, А.В. Вербицкая

ОБУЧЕНИЕ

Досвід імплементації інноваційних педагогічних методів на етапі післядипломної освіти лікарів-стоматологів

М.Ю. Антоненко, Н.А. Зелінська, Л.М. Саяпіна, О.А. Значкова, Т.А. Шуминська

ИНФОРМАЦИЯ АССОЦИАЦИИ СТОМАТОЛОГОВ УКРАИНЫ

Про стан та перспективи стоматологічної допомоги в Україні

І.П. Мазур

CHILDREN'S AND PREVENTIVE DENTISTRY

36 Investigation of the state of local immunity in orthodontic treatment in children

Yu. Filimonov, A. Pachevskaya, V. Istoshin

39 The substantiation of the scheme of an early child karies prevention

I. Yakubova, T. Buchynska, V. Kuzmina

MAXILLOFACIAL SURGERY AND SURGICAL DENTISTRY

44 Does the nonsteroid anti-inflammatory drugs influence the effectiveness of local anesthesia?

O. Tymofieiev, O. Tymofieiev, O. Savitskiy

48 Changes of the sensitivity of the oral mucosa in patients with jaw ameloblastoms

N. Ushko

52 Effective treatment of pericoronitis conditions in ambulatory practice

N. Idashkina, O. Gudar'yan, Zh. Nekhanevich

PROSTHETIC DENTISTRY

58 Features of the construction of the frontal group of teeth in the treatment of complete removable plate prostheses

N. Melnychuk, V. Paliichuk

ORTHODONTIA

62 Cephalometric dimension methods role in the differential diagnosis of clinical forms of the prognic bite

I.Kovach, O. Bindiuhin, A.Verbycka.

TRAINING

66 Experience of implementation innovative teaching methods on stage of dentists postgraduate education

M. Antonenko, N. Zelinska, L. Sayapina, O. Znachkova, T. Shuminskaya

INFORMATION ASSOCIATION STOMATOLOGIS OF UKRAINE

69 On the status and prospects of dental care in Ukraine.

I. Mazur